

Ce document regroupe les fiches techniques du produit : **Enveloppe carton simple cannelure avec bande adhésive**

- Référence 40004869
- Référence 40004870
- Référence 40004871
- Référence 40004872

FICHE TECHNIQUE CLIENT

ARTICLE

60570

IP CHALON SAS

Client: TORRASPAPEL Référence 40004869

DIMENSIONNEL

Dim. Int (mm):

350 x 250 x 2

Poids (kg):

,09

Tare (kg):

Dim. à plat (mm): 590 x 415

Surface (m2)

,26

MATERIAU

Qualité:

E1340AA1

Colle:

AMIDON

Epaiss. moy (mm):

Traitement:

PROCESS

Impr: NOIR02

Jonction: COLLEE

Forme: B 2731

Cliché: 03472

PALETTISATION

Type de palette: 800X1200

Type de plateau:.800 X 1000 PLT CART 4 C

Qté par paquet :

25

10

Nbre de pile(s): 6

Nbre de rang(s):

Qté par palette : 1500

Instructions particulières: **REF TORRASPAPEL 40004869** Dim. Palette (mm):

800 x 1200

Dim. Plateau (mm): 800 x 1000

Encombremt (mm): 800 x 1200

Hautr palette (mm): 1300

Feuillard(s):

2

Film (0/N): FSC (O/N): OUI NON

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

VALIDATION

NOM:

Signature:

PASCAL BOULET

Client: STOCK E-COMMERCE

Mise à jour le : 30/10/24

IP011/REV 0

INTERNATIONAL PAPER se réserve le droit de modification tout en respectant les spécifications techniques du client

FICHE TECHNIQUE CLIENT

ARTICLE

61975

IP CHALON SAS

Client: TORRASPAPEL Référence 40004870

DIMENSIONNEL

Dim. Int (mm):

420 x 300 x 2

Poids (kg):

,12

Tare (kg):

Dim. à plat (mm): 690 x 483

Surface (m2)

,35

MATERIAU

Qualité:

E1340AA1

Colle:

AMIDON

Epaiss. moy (mm): 1,40

Traitement:

PROCESS

Impr:

Jonction: COLLEE

Forme: B 2748

Cliché:

Feuillard(s):

Film (0/N):

FSC (0/N):

Dim. Palette (mm): 900 x 1200

Dim. Plateau (mm): 900 x 1200 Encombremt (mm): 900 x 1200

2

OUI

NON

Hautr palette (mm): 1000

PALETTISATION

Type de palette : .900X1200

STD

Type de plateau: .900 X 1200 PLT CART 4 C

Qté par paquet :

25

Nbre de pile(s):

6 7

Nbre de rang(s):

1050

Instructions particulières: **REF TORRASPAPEL 40004870**

Qté par palette :

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

VALIDATION

NOM:

Signature:

PASCAL BOULET

Client: STOCK E-COMMERCE

Mise à jour le : 30/10/24

IP011/REV 0

INTERNATIONAL PAPER se réserve le droit de modification tout en respectant les spécifications techniques du client

FICHE TECHNIQUE CLIENT

ARTICLE

58553

IP CHALON SAS

Client: TORRASPAPEL Référence 40004871

DIMENSIONNEL

Dim. Int (mm):

450 x 350 x 2

Poids (kg):

,14

Tare (kg):

Dim. à plat (mm): 790 x 513

Surface (m2)

,42

MATERIAU

Qualité:

E1340AA1

Colle:

AMIDON

Epaiss. moy (mm):

1,40

Traitement:

PROCESS

Impr: NOIR02

Jonction: COLLEE

Forme: B 2566

Cliché: 03054

Dim. Palette (mm): 1000 x 1400 Dim. Plateau (mm): 1000 x 1400

Encombremt (mm): 1000 x 1400

Hautr palette (mm): 1300

PALETTISATION

Type de palette: 1000X1400

Type de plateau: 1000 X 1400 PLT CART 4 C

Qté par paquet :

25

Nbre de pile(s): 6

Instructions particulières: **REF TORRASPAPEL 40004871**

Nbre de rang(s):

Qté par palette :

1050

7

Film (0/N):

2 OUI

FSC (O/N):

Feuillard(s):

NON

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

VALIDATION

NOM:

Signature:

Client:

PASCAL BOULET

IP011/REV 0

INTERNATIONAL PAPER se réserve le droit de modification tout en respectant les spécifications techniques du client

Mise à jour le : 30/10/24

ARTICLE

58552

IP CHALON SAS

Client: TORRASPAPEL Référence 40004872

DIMENSIONNEL

Dim. Int (mm): 550 x 450 x 2

Poids (kg):

,21

Tare (kg):

Dim. à plat (mm): 990 x 613

Surface (m2)

,63

MATERIAU

Qualité:

E1340AA1

Colle:

AMIDON

Epaiss. moy (mm): 1,40

Traitement:

PROCESS

Impr: NOIR02

Jonction: COLLEE

Forme: B 2567

Cliché: 02241

PALETTISATION

Type de palette: 1100X1200

Type de plateau: 1100 X 1100 PLT CART 4 C

Qté par paquet :

25 4

10

Nbre de pile(s):

Nbre de rang(s):

Qté par palette :

1000 Instructions particulières:

REF TORRASPAPEL 40004872

Dim. Palette (mm): 1100 x 1200

Dim. Plateau (mm): 1100 x 1100

Encombremt (mm): 1100 x 1200

Hautr palette (mm): 1300

Feuillard(s):

Film (O/N): FSC (O/N):

OUI NON

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

VALIDATION

NOM:

Signature:

PASCAL BOULET

Client:

Mise à jour le : 30/10/24

IP011/REV 0

INTERNATIONAL PAPER se réserve le droit de modification tout en respectant les spécifications techniques du client